



**Листок-вкладыш – информация для пациента  
Линимент бальзамический (по Вишневскому),  
(30 мг+30 мг)/г, линимент для наружного применения  
Действующие вещества: деготь березовый, ксероформ**

**Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важные для Вас сведения.**

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

#### **СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША**

1. Что из себя представляет препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому) и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому).
3. Применение препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому).
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому).
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

#### **1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ) И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Линимент бальзамический (по Вишневскому) – это комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации.

Лекарственный препарат применяется для лечения неинфицированных послеоперационных, посттравматических ран кожи и мягких тканей.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

#### **2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ)**

**Не применяйте препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому):**

– если у Вас аллергия на действующие вещества или любые другие компоненты данного лекарственного препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша);

– если у Вас имеются острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (в т.ч. абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эпиема плевры).

#### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому) проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Линимент предназначен только для наружного применения. Не следует допускать попадания препарата на слизистые оболочки, особенно в глаза. В случае попадания препарата на слизистые их необходимо промыть большим количеством воды.

Руки после нанесения линимента необходимо тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков препарата на слизистые глаз, носа, рта.

Деготь берёзовый, входящий в состав линимента, способен повышать чувствительность к солнечному свету, поэтому следует избегать пребывания на солнце во время лечения препаратом. Следует с осторожностью применять препарат лицам с повышенной чувствительностью к фенолу и его производным.

В состав данного лекарственного препарата входит масло касторовое, которое может вызывать кожные реакции.

#### *Дети и подростки*

Данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей и подростков отсутствуют.

#### **Другие препараты и Линимент бальзамический (по Вишневскому)**

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не описано.

#### **Беременность, кормление грудью и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, подозреваете, что беременны или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь со своим врачом или работником аптеки.

#### Беременность

Применение при беременности допускается только по назначению врача, с учетом соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода.

#### Кормление грудью

Применение при кормлении грудью допускается только по назначению врача, с учетом соотношения пользы для матери и потенциального риска для ребенка.

#### Фертильность

Исследования о влиянии лекарственного препарата на фертильность отсутствуют.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Линимент не влияет на способность управления автотранспортом и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Если у Вас появятся дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

### **3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ)**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача и работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

**Рекомендуемая доза**

Наружно, наносят тонким слоем на участок поражения или накладывают повязку в 5–6 слоёв марли с линиментом.

Продолжительность терапии, периодичность смены повязки и характер обработки раны зависят от тяжести поражения мягких тканей, и будут определены лечащим врачом.

**Способ применения**

Применяют наружно, наносят на участок поражения тонким слоем или используют марлевую повязку.

**Применение у детей и подростков**

Данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей и подростков отсутствуют.

**Если Вы применили препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому) больше, чем следовало**

Симптомы передозировки не описаны. Лечение симптоматическое.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

**4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ.**

Подобно всем лекарственным препаратам Линимент бальзамический (по Вишневскому) может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата Линимент бальзамический возможно развитие аллергических реакций; при длительном применении возможно раздражение кожи.

**Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

**Республика Беларусь**

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)

Сайт: <http://www.rceth.by>

**5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ)**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Хранить при температуре не выше 15 °С.

Не применяйте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

НД РБ

0171Б-2017

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

Не применяйте препарат, если Вы заметили какие-либо видимые признаки повреждения оригинальной упаковки.

Не выбрасывайте препарат. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

Действующими веществами лекарственного препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому) являются деготь березовый, ксероформ.

Состав на 1 г: дёготь березовый – 30 мг, ксероформ – 30 мг.

Вспомогательными веществами являются  
- Кремния диоксид коллоидный безводный  
- Масло касторовое

**Внешний вид препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому) и содержимое его упаковки**

Линимент от светло-коричневого до зеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом.

Первичная упаковка: по 40 г в тубах алюминиевых с бушонами из полимерного материала.

Вторичная упаковка: каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

64, ул. Чапаева, 222518, г. Борисов, Минская область

Тел/факс: +375 (177) 735612, 744280

E-mail: market@borimed.com

**Данный листок-вкладыш пересмотрен**

### **Прочие источники информации**

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by).