

**Листок-вкладыш – информация для пациента****Таблетки от кашля с термопсисом, 6,7 мг/250 мг, таблетки  
Термопсиса ланцетного трава, натрия гидрокарбонат**

**Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.**

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если ваше состояние не улучшается или ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Таблетки от кашля с термопсисом, и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Таблетки от кашля с термопсисом.
3. Прием препарата Таблетки от кашля с термопсисом.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Таблетки от кашля с термопсисом.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Таблетки от кашля с термопсисом, и для чего его принимают**

Таблетки от кашля с термопсисом представляют собой комбинированный препарат, в состав которого входят термопсиса ланцетного трава и натрия гидрокарбонат.

Трава термопсиса содержит соединения (алкалоиды: цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин, термопсидин), которые оказывают отхаркивающее действие, усиливая секрецию слизи железами слизистой оболочки бронхов.

Натрия гидрокарбонат способствует разжижению образующейся мокроты.

Таблетки от кашля с термопсисом применяют у взрослых в комплексной терапии заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с густой трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит).

**2. О чем следует знать перед приемом препарата Таблетки от кашля с термопсисом**

**Не принимайте препарат Таблетки от кашля с термопсисом в следующих случаях:**

- аллергия на термопсиса ланцетного траву, натрия гидрокарбонат или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- обострение язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки;
- детский возраст до 18 лет;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- заболевания легких с кровохарканьем (рак и туберкулез легких при наличии кровотечения).



Если вы не уверены, применимо ли к вам вышеуказанное, проконсультируйтесь со своим врачом или работником аптеки, прежде чем принимать препарат Таблетки от кашля с термопсисом.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата таблетки от кашля с термопсисом проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется обильное теплое питье.

### **Дети**

Не давайте препарат детям в возрасте младше 18 лет, поскольку не имеется достаточного количества данных о его эффективности и безопасности.

### **Препарат содержит углеводы**

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в 1 таблетке содержится около 0,0279 г углеводов (0,0023 хлебной единицы).

### **Препарат содержит натрий**

Данный лекарственный препарат содержит 8,9 ммоль (205,2 мг) натрия на суточную дозу (3 таблетки). Необходимо учитывать пациентам, находящимся на диете с ограничением поступления натрия.

### **Другие препараты и препарат Таблетки от кашля с термопсисом**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте.

Таблетки от кашля с термопсисом не следует принимать одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные препараты, поскольку это затрудняет отделение разжиженной мокроты.

### **Беременность, грудное вскармливание**

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что беременны, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение препарата Таблетки от кашля с термопсисом в период беременности и грудного вскармливания противопоказано.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Таблетки от кашля с термопсисом не влияют на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

## **3. Прием препарата Таблетки от кашля с термопсисом**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Способ применения**

Препарат предназначен для приема внутрь.

Взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки. Длительность лечения составляет 3-5 дней.

Необходимость назначения повторного курса лечения определяет лечащий врач.

**Если вы приняли препарата Таблетки от кашля с термопсисом больше, чем следовало**

В таких случаях может возникнуть тошнота или рвота.

Необходимое лечение: промывание желудка, активированный уголь, симптоматическая терапия.

#### **Если вы забыли принять препарат Таблетки от кашля с термопсисом**

Если вы забыли принять препарат в обычное время, не принимайте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную. Примите следующую таблетку, как только вспомнили о пропущенном приеме, кроме случаев, когда подошло время приема следующей дозы.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Таблетки от кашля с термопсисом может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможны аллергические реакции, тошнота.

##### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29.

#### **5. Хранение препарата Таблетки от кашля с термопсисом**

Храните препарат в оригинальной упаковке (блистер) для защиты от влаги и света при температуре не выше 25°C.

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не применяйте препарат, если его упаковка повреждена или имеет признаки вскрытия.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или с бытовым мусором. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

##### **Препарат Таблетки от кашля с термопсисом содержит**

*Действующими веществами* являются: термопсиса ланцетного трава, натрия гидрокарбонат. Каждая таблетка содержит 6,7 мг термопсиса ланцетного травы и 250,0 мг натрия гидрокарбоната.

*Прочими ингредиентами* (вспомогательными веществами) являются: крахмал картофельный, повидон К-25, магния стеарат.

##### **Внешний вид препарата Таблетки от кашля с термопсисом и содержимое его упаковки**

###### Форма выпуска и описание:

Таблетки круглые, двояковыпуклые зеленовато-серого цвета. Допускается наличие вкраплений.

###### Упаковка:



По 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из фольги алюминиевой и пленки поливинилхлоридной. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки по 20 таблеток или 3 контурных ячейковых упаковки по 10 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают во вторичную упаковку из картона коробочного.

**Условия отпуска из аптек:** без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения**

Республика Беларусь

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

222603, Минская область, р-н Несвижский, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, ком. 3

Адрес эл. почты: [mail@pharmland.by](mailto:mail@pharmland.by)

**Производитель**

Республика Беларусь

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

222603, Минская область, Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124

Адрес эл. почты: [mail@pharmland.by](mailto:mail@pharmland.by)

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by).