

## Инструкция-вкладыш по применению для пациентов

### Наименование:

изделие медицинского назначения для защиты слизистой оболочки кишечника



**Состав изделия медицинского назначения:** 1 саше содержит желатина таннат 250 мг.

**Описание:** изделия медицинского назначения (ИМН) для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® предназначено для защиты слизистой оболочки кишечника от проникновения бактерий и токсинов.

Функциональное назначение ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® обладает способностью к механическому воздействию, защищая плотные межклеточные соединения эпителиальных клеток в тех случаях, когда они проявляют несостоятельность или разрушены, тем самым предотвращая массовое поступление в слизистую оболочку кишечника бактерий и токсинов из просвета кишечника. Этот эффект достигается исключительно механическим путём при применении ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН®.

**Назначение:** защита слизистой оболочки кишечника от проникновения бактерий и токсинов.

**Показания к применению:** рекомендован для защиты слизистой оболочки кишечника при диарее для детей и взрослых.

**Способ применения:** содержимое пакетика высыпать в столовую ложку, смешать с небольшим количеством воды и в таком виде употребить. Или растворить содержимое пакетика в 50-100 мл кипячёной воды, охлаждённой до комнатной температуры, и полученную суспензию употребить вместе с образовавшимся осадком.

| Рекомендации по применению для разных категорий пациентов:      |   |                       |                 |
|---|---|-----------------------|-----------------|
| Возраст   | С 3 месяцев до 3 лет*                                   | от 3 до 14 лет        | старше 14 лет   |
| Количество, необходимое для одного применения                   | 1 пакетик   | от 1 до 2 пакетиков** | 2 пакетика**    |
| Интервал применения   | от 4 до 6 часов   | от 4 до 6 часов       | от 4 до 6 часов |
| Время прекращения применения                                    | восстановление физиологической функции стенки кишечника |                       |                 |
| *после консультации с врачом                                    |   |                       |                 |
| ** в зависимости от физиологического состояния стенки кишечника |   |                       |                 |

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов медицинского изделия. Другие известные противопоказания отсутствуют.

| CARTON LEAFLET LABEL ALUMINIUM TUBE<br>ADIARIN SAŠETA, BYELORUSIJA |                      | Colours<br>Black                | <input checked="" type="checkbox"/> 1st draft<br>Date: 15.07.2019. | <input type="checkbox"/> 7st draft<br>Date:  |
|--|----------------------|---------------------------------|--|--|
|  | CODE                 | 930000531                       | <input type="checkbox"/> 2st draft<br>Date:                        | <input type="checkbox"/> 8st draft<br>Date:  |
|  | VERSION              | 01                              | <input type="checkbox"/> 3st draft<br>Date:                        | <input type="checkbox"/> 9st draft<br>Date:  |
|  | DATE                 | 2019                            | <input type="checkbox"/> 4st draft<br>Date:                        | <input type="checkbox"/> 10st draft<br>Date: |
|  | DIMENSIONS           | 150 x 210                       | <input type="checkbox"/> 5st draft<br>Date:                        | <input type="checkbox"/> 11st draft<br>Date: |
|  | PHARMACODE           |                                 | <input type="checkbox"/> 6st draft<br>Date:                        | <input type="checkbox"/> 12st draft<br>Date: |
|  | VIZUALCODE           |                                 |  |  |
|  | EANCODE              |                                 |  |  |
|  | FONT                 |                                 |  |  |
| PREPRESS   | Adobe Illustrator CC | Non printing colours<br>Profile |  |  |

**Меры предосторожности:** перед применением ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® необходимо также принимать во внимание:

Консультации с врачом перед применением ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® не требуется. Необходимость такой консультации требуется в случае тяжелых или устойчивых симптомов, в основном у детей младше 3 лет и пожилых.

В случае диареи у детей младше 3 лет, главным образом, при наличии других симптомов рекомендуется обратиться в лечебное учреждение за консультацией к врачу.

Рекомендуется обильное питье и обычная диета, применяемая при диарее.

Хотя известные побочные эффекты отсутствуют, рекомендуется не применять ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® во время беременности или в первые месяцы грудного вскармливания. В любом случае всегда предварительно консультируйтесь с врачом. Не используйте ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® после истечения срока, указанного на упаковке ИМН.

Не используйте ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® с поврежденной упаковкой.

**Срок годности:** 5 лет. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения:** Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре от 4 до 40 °С.

**Упаковка:** по 8 пакетиков-саше помещают в картонную пачку вместе с инструкцией-вкладышем по применению.

**Порядок осуществления утилизации и уничтожения:**

По истечении срока годности изделие должно утилизироваться в соответствии с местными законами и нормативными положениями. По истечении срока годности медицинское изделие требуется утилизировать в качестве бытовых отходов.

**Производитель:**

НОВЕНТУРЕ СЛ, Авенида Диагональ, 549, 5ый этаж, 08029 - Барселона, Испания (NOVENTURE SL, Avda. Diagonal, 549, 5a planta, 08029 - Barcelone, Spain).

**Место производства:**

ЛАБОМАР СПА, Виа Н.Сауро 35/1, ИТ-31036 Истрана (ТВ), Италия (LABOMAR SPA, Via N.Sauro 35/1, IT-31036 Istrana (TV), Italia)


**ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО «JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.» (РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:**

220125, г. Минск, пр. Независимости, д. 185, п. 7, тел.: +375 17 337 77 13

адрес электронной почты: jadrان@jgl.ru

www.adiarin.ru

BY 930000531/01

|  |  |                                   |  |  |
|--|--|-----------------------------------|--|--|
| CARTON LEAFLET LABEL ALUMINIUM TUBE<br>ADIARIN SAŠETA, BYELORUSIJA   |  | Colours<br>Black ■                | <input checked="" type="checkbox"/> 1st draft<br>Date: 15.07.2019. | <input type="checkbox"/> 7st draft<br>Date:  |
| <br>Kao kap vode na dlanu | CODE<br>VERSION<br>DATE<br>DIMENSIONS<br>PHARMACODE<br>VIZUALCODE<br>EANCODE<br>FONT<br>PREPRESS | Non printing colours<br>Profile ■ | <input type="checkbox"/> 2st draft<br>Date:                        | <input type="checkbox"/> 8st draft<br>Date:  |
|  | 930000531<br>01<br>2019<br>150 x 210<br><br><br><br><br>Adobe Illustrator CC                     |                                   | <input type="checkbox"/> 3st draft<br>Date:                        | <input type="checkbox"/> 9st draft<br>Date:  |
|  |  |                                   | <input type="checkbox"/> 4st draft<br>Date:                        | <input type="checkbox"/> 10st draft<br>Date: |
|  |  |                                   | <input type="checkbox"/> 5st draft<br>Date:                        | <input type="checkbox"/> 11st draft<br>Date: |
|  |  |                                   | <input type="checkbox"/> 6st draft<br>Date:                        | <input type="checkbox"/> 12st draft<br>Date: |